



Título \*

Módulo    Asignación de menú    Permisos del módulo    Avanzado

## Buscar

### Sitio

Este módulo mostrará un campo de búsqueda.

Etiqueta

Ancho

Texto del campo

Botón de búsqueda ☐ ☒

Auto descubrir OpenSearch ☒ ☐

Título OpenSearch

Asignar 'ID'

Mostrar el título

☐

☒

Posición

Estado

Inicio de la publicación



Finalización de la publicación



Acceso

Orden

Idioma

Todos

Nota

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

```
{
  "__default": {
    "session": {
      "counter": 48,
      "timer": {
        "start": 1481470748,
        "last": 1481471257,
        "now": 1481471258
      },
      "client": {
        "forwarded": "95.21.137.36"
      },
      "token": "N70NtI8U5nkKjqgovwAiXZ1CGPNoDMub"
    },
    "registry": {
      "com_menus": {
        "edit": {
          "item": {
            "id": [],
            "data": null,
            "type": null,
            "link": null
          }
        },
        "items": {
          "menutype": "",
          "list": {
            "direction": "asc",
            "limit": "20",
            "ordering": "a.lft",
            "start": 0
          }
        }
      },
      "com_content": {
        "edit": {
          "article": {
            "id": [],
            "data": null
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
},
```

```
"com_config": {
```

```
  "config": {
```

```
    "global": {
```

```
      "data": {
```

```
        "offline": "0",
```

```
        "offline_message": "El sitio est\u00e1 desactivado por tareas de mantenimiento
```

```
Por favor, vuelva m\u00e1s tarde.",
```

```
        "display_offline_message": "0",
```

```
        "offline_image": "",
```

```
        "sitename": "Pianistic",
```

```
        "editor": "jce",
```

```
        "captcha": "recaptcha",
```

```
        "list_limit": "20",
```

```
        "access": "1",
```

```
        "debug": "1",
```

```
        "debug_lang": "0",
```

```
        "dbtype": "mysqli",
```

```
        "host": "localhost",
```

```
        "user": "monicap1_pemb1",
```

```
        "password": "R~s3U3NnVHjSQ7NYZB~07.(2",
```

```
        "db": "monicap1_pemb1",
```

```
        "dbprefix": "w47fa_",
```

```
        "live_site": "",
```

```
        "secret": "0B9Tyb2CfKSk07Mx",
```

```
        "gzip": "0",
```

```
        "error_reporting": "development",
```

```
        "helpurl": "https://help.joomla.org/proxy?keyref=Help{major}{minor}:{keyref}&lang={langcode}",
```

```
        "ftp_host": "127.0.0.1",
```

```
        "ftp_port": "21",
```

```
        "ftp_user": "",
```

```
        "ftp_pass": "",
```

```
        "ftp_root": "",
```

```
        "ftp_enable": "0",
```

```
        "offset": "Europe/Madrid",
```

```
        "mailer": "mail",
```

```
        "mailfrom": "serveisintegrals.com@gmail.com",
```

```
        "fromname": "Pianistic",
```

```
        "sendmail": "\usr/sbin/sendmail",
```

```
        "smtpauth": "0",
```

```
        "smtpuser": "monicap1_pemb1",
```

```
        "smtppass": "",
```

```
"smtphost": "localhost",
"smtpsecure": "none",
"smtpport": "25",
"caching": "0",
"cache_handler": "file",
"cachetime": "15",
"MetaDesc": "El BLOG de Pianistic Esmar",
"MetaKeys": "",
"MetaTitle": "1",
"MetaAuthor": "1",
"MetaVersion": "0",
"robots": "",
"sef": "0",
"sef_rewrite": "0",
"sef_suffix": "0",
"unicodeslugs": "0",
"feed_limit": "10",
"log_path": "\\home\\monicap1\\public_html\\serveisintegrals.com\\pianistic\\logs",
"tmp_path": "\\home\\monicap1\\public_html\\serveisintegrals.com\\pianistic\\tmp",
"lifetime": "15",
"session_handler": "database",
"MetaRights": "(c) www.serveisintegrals.com - Idea Original y desarrollo por www.monicaporta.com",
"sitename_pagetitles": "2",
"force_ssl": "0",
"feed_email": "author",
"cookie_domain": "",
"cookie_path": "",
"cache_platformprefix": "0",
"memcache_persist": "1",
"memcache_compress": "0",
"memcache_server_host": "localhost",
"memcache_server_port": "11211",
"memcached_persist": "1",
"memcached_compress": "0",
"memcached_server_host": "localhost",
"memcached_server_port": "11211",
"redis_persist": "1",
"redis_server_host": "localhost",
"redis_server_port": "6379",
"redis_server_auth": "",
"redis_server_db": "0",
"proxy_enable": "0",
```

```
"proxy_host": "",
"proxy_port": "",
"proxy_user": "",
"proxy_pass": "",
"mailonline": "1",
"massmailoff": "0",
"session_memcache_server_host": "localhost",
"session_memcache_server_port": "11211",
"session_memcached_server_host": "localhost",
"session_memcached_server_port": "11211",
"frontediting": "1",
"asset_id": 1,
"filters": {
  "1": {
    "filter_type": "NH",
    "filter_tags": "",
    "filter_attributes": ""
  },
  "9": {
    "filter_type": "BL",
    "filter_tags": "",
    "filter_attributes": ""
  },
  "6": {
    "filter_type": "BL",
    "filter_tags": "",
    "filter_attributes": ""
  },
  "7": {
    "filter_type": "NONE",
    "filter_tags": "",
    "filter_attributes": ""
  },
  "2": {
    "filter_type": "NH",
    "filter_tags": "",
    "filter_attributes": ""
  },
  "3": {
    "filter_type": "BL",
    "filter_tags": "",
    "filter_attributes": ""
  }
}
```

```
    },
    "4": {
      "filter_type": "BL",
      "filter_tags": "",
      "filter_attributes": ""
    },
    "5": {
      "filter_type": "BL",
      "filter_tags": "",
      "filter_attributes": ""
    },
    "8": {
      "filter_type": "NONE",
      "filter_tags": "",
      "filter_attributes": ""
    }
  }
}
}
}
},
"com_modules": {
  "edit": {
    "module": {
      "id": [
        141
      ],
      "data": null
    }
  }
}
},
"user": {
  "id": "966",
  "name": "Super Usuario",
  "username": "pianomoka",
  "email": "monicaporta@gmail.com",
  "password": "$2y$10$6fpgtr3vYrZmlxMcyqJJZp0ZV1oHA0H4oLnn4t2phCMf1LKxTXncrG",
  "password_clear": "",
  "block": "0",
  "sendEmail": "1",
  "registerDate": "2013-06-11 10:35:58",
```

```
"lastvisitDate": "2016-12-11 15:39:19",
"activation": "0",
"params": "{\\"admin_style\\":\\"\\",\\"admin_language\\":\\"\\",\\"language\\":\\"\\",\\"editor\\":\\"\\",\\"helpsite\\":\\"\\",\\"timezone\\":\\"\\\"}",
"groups": {
  "8": "8"
},
"guest": 0,
"lastResetTime": "0000-00-00 00:00:00",
"resetCount": "0",
"requireReset": "0",
"otpKey": "",
"otep": ""
},
"application": {
  "queue": null
}
}
```

## Información del perfil

### Fecha y hora

### Memoria

Fecha y hora:	14.52 ms / 14.52 ms	Memoria:	0.809 MB / 1.04 MB	Application: afterLoad
Fecha y hora:	84.36 ms / 98.87 ms	Memoria:	7.586 MB / 8.62 MB	Application: Start JAccess::getAssetRules Old (1)
Fecha y hora:	1.01 ms / 99.89 ms	Memoria:	0.058 MB / 8.68 MB	Application: Finish JAccess::getAssetRules Old (1)
Fecha y hora:	0.08 ms / 99.96 ms	Memoria:	0.000 MB / 8.67 MB	Application: afterInitialise
Fecha y hora:	11.72 ms / 111.68 ms	Memoria:	0.915 MB / 9.59 MB	Application: afterRoute
Fecha y hora:	2.16 ms / 113.84 ms	Memoria:	0.069 MB / 9.66 MB	Application: beforeRenderComponent com_modules
Fecha y hora:	218.54 ms / 332.38 ms	Memoria:	4.569 MB / 14.23 MB	Application: Start JAccess::getAssetRules Old (94)
Fecha y hora:	0.40 ms / 332.77 ms	Memoria:	0.029 MB / 14.26 MB	Application: Finish JAccess::getAssetRules Old (94)
Fecha y hora:	7.52 ms / 340.29 ms	Memoria:	0.163 MB / 14.42 MB	Application: Start JAccess::getAssetRules Old (1)
Fecha y hora:	0.57 ms / 340.87 ms	Memoria:	0.036 MB / 14.46 MB	Application: Finish JAccess::getAssetRules Old (1)
Fecha y hora:	0.22 ms / 341.09 ms	Memoria:	0.004 MB / 14.46 MB	Application: Start JAccess::getAssetRules Old (94)
Fecha y hora:	1.18 ms / 342.27 ms	Memoria:	0.040 MB / 14.50 MB	Application: Finish JAccess::getAssetRules Old (94)
Fecha y hora:	0.62 ms / 342.90 ms	Memoria:	0.027 MB / 14.53 MB	Application: Start JAccess::getAssetRules Old (18)
Fecha y hora:	0.93 ms / 343.82 ms	Memoria:	0.039 MB / 14.57 MB	Application: Finish JAccess::getAssetRules Old (18)
Fecha y hora:	42.93 ms / 386.75 ms	Memoria:	0.190 MB / 14.76 MB	Application: afterRenderComponent com_modules



Fecha y hora:	1.88 ms / 388.63 ms	Memoria:	0.006 MB / 14.76 MB	Application: afterDispatch
Fecha y hora:	4.05 ms / 392.68 ms	Memoria:	0.232 MB / 14.99 MB	Application: beforeRenderModule mod_submenu (Submenú Administrador)
Fecha y hora:	3.25 ms / 395.93 ms	Memoria:	0.052 MB / 15.05 MB	Application: afterRenderModule mod_submenu (Submenú Administrador)
Fecha y hora:	2.31 ms / 398.24 ms	Memoria:	0.000 MB / 15.02 MB	Application: beforeRenderModule mod_status (Estado usuarios)
Fecha y hora:	3.25 ms / 401.49 ms	Memoria:	0.065 MB / 15.09 MB	Application: afterRenderModule mod_status (Estado usuarios)
Fecha y hora:	0.10 ms / 401.59 ms	Memoria:	0.000 MB / 15.08 MB	Application: beforeRenderModule mod_version (Versión de Joomla)
Fecha y hora:	1.64 ms / 403.23 ms	Memoria:	0.018 MB / 15.10 MB	Application: afterRenderModule mod_version (Versión de Joomla)
Fecha y hora:	0.11 ms / 403.34 ms	Memoria:	0.000 MB / 15.10 MB	Application: beforeRenderModule mod_toolbar (Barra de herramientas)
Fecha y hora:	10.03 ms / 413.36 ms	Memoria:	0.082 MB / 15.18 MB	Application: afterRenderModule mod_toolbar (Barra de herramientas)
Fecha y hora:	0.10 ms / 413.47 ms	Memoria:	0.000 MB / 15.18 MB	Application: beforeRenderModule mod_title (Título)
Fecha y hora:	1.66 ms / 415.13 ms	Memoria:	0.010 MB / 15.19 MB	Application: afterRenderModule mod_title (Título)
Fecha y hora:	0.10 ms / 415.23 ms	Memoria:	0.000 MB / 15.18 MB	Application: beforeRenderModule mod_menu (Menú Administrador)
Fecha y hora:	24.30 ms / 439.53 ms	Memoria:	0.374 MB / 15.56 MB	Application: afterRenderModule mod_menu (Menú Administrador)
Fecha y hora:	2.53 ms / 442.06 ms	Memoria:	0.159 MB / 15.72 MB	Application: afterRender

Total de consultas a la base de datos: 14.69 ms

Uso de la memoria

16.54 MB ( 17,342,136 Bytes )

Consultas de la base de datos

48 consultas registradas 14.69 ms

¡ 10 duplicaciones detectadas!

- 2 duplicaciones: #3 #47
- 2 duplicaciones: #4 #48
- 2 duplicaciones: #12 #36
- 2 duplicaciones: #22 #28
- 2 duplicaciones: #23 #29

1. Tiempo de la consulta: 0.32 ms      Consulta a la memoria: 0.025 MB    memoria antes de la consulta: 3.040 MB      Filas devueltas: 1

```
SELECT `data`

FROM `w47fa_session`

WHERE `session_id` = '71cdee773289aab2e2783ddc1bf89868'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

2. Tiempo de la consulta: **0.74 ms** Después de la última consulta: **4.20 ms**  
Filas devueltas: **16**

Consulta a la memoria: **0.026 MB** memoria antes de la consulta: **3.567 MB**

```
SHOW FULL COLUMNS  
FROM `w47fa_users`
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

3. Tiempo de la consulta: **0.17 ms** Después de la última consulta: **1.04 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.021 MB** memoria antes de la consulta: **3.648 MB**

Consultas duplicadas: **#47**

```
SELECT *  
  
FROM `w47fa_users`  
  
WHERE `id` = 966
```

Explicar

Perfil

## Llamada de pila

4. Tiempo de la consulta: **0.23 ms** Después de la última consulta: **3.62 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.018 MB** memoria antes de la consulta: **4.562 MB**

Consultas duplicadas: **#48**

```
SELECT `g`.`id`,`g`.`title`  
  
FROM `w47fa_usergroups` AS g  
  
INNER JOIN `w47fa_user_usergroup_map` AS m  
ON m.group_id = g.id  
  
WHERE `m`.`user_id` = 966
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

5. Tiempo de la consulta: **0.33 ms** Después de la última consulta: **4.23 ms**  
Filas devueltas: **39**

Consulta a la memoria: **0.024 MB** memoria antes de la consulta: **4.823 MB**

```
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`  
  
FROM `w47fa_extensions`  
  
WHERE `type` = 'component'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

6. Tiempo de la consulta: 0.27 ms Después de la última consulta: 8.23 ms

Consulta a la memoria: 0.017 MB memoria antes de la consulta: 5.564 MB

Filas devueltas: 2

```
SELECT b.id

FROM w47fa_user_usergroup_map AS map

LEFT JOIN w47fa_usergroups AS a
ON a.id = map.group_id

LEFT JOIN w47fa_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt

WHERE map.user_id = 966
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	map	ref	PRIMARY	PRIMARY	4	const	1	100.00	Using index
1	SIMPLE	a	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	monicap1_pemb1.map.group_id	1	100.00	NULL
1	SIMPLE	b	ALL	idx_usergroup_nested_set_lookup	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	9	100.00	Range checked

Perfil

Llamada de pila

7. Tiempo de la consulta: 0.11 ms Después de la última consulta: 0.73 ms  
Filas devueltas: 4

Consulta a la memoria: 0.016 MB memoria antes de la consulta: 5.642 MB

```
SELECT id, rules

FROM `w47fa_viewlevels`
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	w47fa_viewlevels	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	4	100.00	NULL

Perfil

Llamada de pila

8. Tiempo de la consulta: 0.56 ms Después de la última consulta: 0.15 ms  
Filas devueltas: 85

Consulta a la memoria: 0.016 MB memoria antes de la consulta: 5.661 MB

```
SELECT folder AS type, element AS name, params

FROM w47fa_extensions

WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,1,2,3)

ORDER BY ordering
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
----	-------------	-------	------	---------------	-----	---------	-----	------	----------	-------

1	SIMPLE	w47fa_extensions	ref	extension	<b>extension</b>	82	const	103	100.00	Using index condition; Using where; <b>Usando 'filesort'</b>
---	--------	------------------	-----	-----------	------------------	----	-------	-----	--------	--

## Perfil

## Llamada de pila

9. Tiempo de la consulta: **0.23 ms** Después de la última consulta: **5.95 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.014 MB** memoria antes de la consulta: **6.225 MB**

```
SELECT `enabled`

FROM `w47fa_extensions`

WHERE `element` = 'com_akeeba'
AND `type` = 'component'
```

## Explicar

## Perfil

## Llamada de pila

10. Tiempo de la consulta: **0.44 ms** Después de la última consulta: **30.36 ms**  
Filas devueltas: **8**

Consulta a la memoria: **0.028 MB** memoria antes de la consulta: **8.562 MB**

```
SHOW FULL COLUMNS
FROM `w47fa_assets`
```

## Explicar

## Perfil

### Llamada de pila

11. Tiempo de la consulta: **0.12 ms** Después de la última consulta: **0.27 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.023 MB** memoria antes de la consulta: **8.609 MB**

```
SELECT *  
  
FROM w47fa_assets  
  
WHERE `id` = '1'
```

### Explicar

### Perfil

### Llamada de pila

12. Tiempo de la consulta: **0.17 ms** Después de la última consulta: **0.18 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.018 MB** memoria antes de la consulta: **8.626 MB**

Consultas duplicadas: **#36**

```
SELECT a.rules  
  
FROM w47fa_assets AS a  
  
WHERE (a.id = 1 OR a.name = 'root.1')
```

### Explicar

### Perfil

### Llamada de pila

13. Tiempo de la consulta: **0.19 ms** Después de la última consulta: **5.58 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.024 MB** memoria antes de la consulta: **8.966 MB**

```
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`  
  
FROM `w47fa_extensions`  
  
WHERE `type` = 'library'  
AND `element` = 'joomla'
```

**Explicar**

**Perfil**

**Llamada de pila**

14. Tiempo de la consulta: **1.11 ms** Después de la última consulta: **0.26 ms**

Consulta a la memoria: **0.018 MB** memoria antes de la consulta: **8.974 MB**

```
UPDATE `w47fa_extensions`  
  
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"cc98816120dbd52846ff0584ad6a4a8c\"}'  
  
WHERE `type` = 'library'  
AND `element` = 'joomla'
```

**Explicar**

**Perfil**

**Llamada de pila**

15. Tiempo de la consulta: **0.12 ms** Después de la última consulta: **1.91 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.015 MB** memoria antes de la consulta: **9.203 MB**



```
SELECT count(*)  
  
FROM `w47fa_extensions`  
  
WHERE `element` = 'cwgears'  
AND `extension_id` = ''
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	NULL	NULL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	NULL	NULL	Impossible WHERE noticed after reading const tables

Perfil

Llamada de pila

16. Tiempo de la consulta: 0.25 ms Después de la última consulta: 3.53 ms

Consulta a la memoria: 0.010 MB memoria antes de la consulta: 9.595 MB

Filas devueltas: 1

```
SELECT template, s.params

FROM w47fa_template_styles as s

LEFT JOIN w47fa_extensions as e
ON e.type='template'
AND e.element=s.template
AND e.client_id=s.client_id

WHERE s.client_id = 1
AND home = '1'

ORDER BY home
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered
1	SIMPLE	s	ref	idx_home	idx_home	28	const	2	1
1	SIMPLE	e	ref	element_clientid,element_folder_clientid,extension	element_clientid	403	monicap1_pemb1.s.template,const	1	1

Perfil

Llamada de pila

17. Tiempo de la consulta: 0.52 ms Después de la última consulta: 17.14 ms

Consulta a la memoria: 0.031 MB memoria antes de la consulta: 11.023 MB

Filas devueltas: 18

```
SHOW FULL COLUMNS
FROM `w47fa_modules`
```

Explicar

Perfil

### Llamada de pila

18. Tiempo de la consulta: **0.14 ms** Después de la última consulta: **0.34 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.026 MB** memoria antes de la consulta: **11.094 MB**

```
SELECT *  
  
FROM w47fa_modules  
  
WHERE `id` = '141'
```

### Explicar

### Perfil

### Llamada de pila

19. Tiempo de la consulta: **0.13 ms** Después de la última consulta: **0.68 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.021 MB** memoria antes de la consulta: **11.169 MB**

```
SELECT `menuid`  
  
FROM `w47fa_modules_menu`  
  
WHERE `moduleid` = 141
```

### Explicar

### Perfil

### Llamada de pila

20. Tiempo de la consulta: **0.28 ms** Después de la última consulta: **12.23 ms**

Consulta a la memoria: **0.029 MB** memoria antes de la consulta: **11.946 MB**

Filas devueltas: **1**

```
SELECT id, home, template, s.params

FROM w47fa_template_styles as s

LEFT JOIN w47fa_extensions as e
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id

WHERE s.client_id = 0
AND s.home = '1'
AND e.enabled = 1
```

**Explicar**

**Perfil**

**Llamada de pila**

21. Tiempo de la consulta: **0.33 ms** Después de la última consulta: **120.17 ms**

Consulta a la memoria: **0.031 MB** memoria antes de la consulta: **13.749 MB**

Filas devueltas: **1**

```
SELECT enabled

FROM `w47fa_extensions`

WHERE `type` = 'plugin'
AND `folder` = 'system'
AND `element` = 'languagefilter'
```

**Explicar**

**Perfil**

Llamada de pila

22. Tiempo de la consulta: 0.58 ms Después de la última consulta: 0.21 ms

Consulta a la memoria: 0.039 MB memoria antes de la consulta: 13.778 MB

Filas devueltas: 74

Consultas duplicadas: #28

```
SELECT DISTINCT(a.id) AS value,
                        a.title AS text,
                        a.alias,
                        a.level,
                        a.menutype,
                        a.type,
                        a.published,
                        a.template_style_id,
                        a.checked_out,
                        a.language,
                        a.lft
FROM w47fa_menu AS a
WHERE a.published != -2
ORDER BY a.lft ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	76	100.00	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

23. Tiempo de la consulta: 0.21 ms Después de la última consulta: 0.91 ms  
Filas devueltas: 1

Consulta a la memoria: 0.031 MB memoria antes de la consulta: 13.978 MB

Consultas duplicadas: #29

```
SELECT *  
  
FROM w47fa_menu_types  
  
WHERE menutype <> ''  
  
ORDER BY title, menutype
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	w47fa_menu_types	ALL	idx_menutype	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	1	100.00	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

24. Tiempo de la consulta: 0.44 ms Después de la última consulta: 10.67 ms  
Filas devueltas: 4

Consulta a la memoria: 0.030 MB memoria antes de la consulta: 13.856 MB

```
SELECT element, name, enabled  
  
FROM w47fa_extensions  
  
WHERE client_id = 0  
AND type = 'template'  
AND enabled = '1'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

25. Tiempo de la consulta: 0.38 ms Después de la última consulta: 8.65 ms Consulta a la memoria: 0.029 MB memoria antes de la consulta: 13.991 MB  
Filas devueltas: 5

```
SELECT DISTINCT(position)

FROM w47fa_modules

WHERE `client_id` = 0

ORDER BY position
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	w47fa_modules	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	32	100.00	Using where; Using temporary; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

26. Tiempo de la consulta: 0.23 ms Después de la última consulta: 19.39 ms Consulta a la memoria: 0.033 MB memoria antes de la consulta: 14.032 MB  
Filas devueltas: 4

```
SELECT `a`.`id` AS `value`, `a`.`title` AS `text`

FROM `w47fa_viewlevels` AS `a`

GROUP BY `a`.`id`,`a`.`title`,`a`.`ordering`

ORDER BY `a`.`ordering` ASC,`title` ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	4	100.00	Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

27. Tiempo de la consulta: 0.22 ms Después de la última consulta: 9.18 ms

Consulta a la memoria: 0.034 MB memoria antes de la consulta: 14.078 MB

Filas devueltas: 2

```
SELECT a.lang_code AS value, a.title AS text, a.title_native

FROM w47fa_languages AS a

WHERE a.published >= 0

ORDER BY a.title
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	2	100.00	Using where; Usando 'filesort'



Perfil

Llamada de pila

28. Tiempo de la consulta: 0.62 ms Después de la última consulta: 7.61 ms  
Filas devueltas: 74

Consulta a la memoria: 0.034 MB memoria antes de la consulta: 14.131 MB

Consultas duplicadas: #22

```
SELECT DISTINCT(a.id) AS value,
                        a.title AS text,
                        a.alias,
                        a.level,
                        a.menutype,
                        a.type,
                        a.published,
                        a.template_style_id,
                        a.checked_out,
                        a.language,
                        a.lft

FROM w47fa_menu AS a

WHERE a.published != -2

ORDER BY a.lft ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	a	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	76	100.00	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

29. Tiempo de la consulta: 0.19 ms Después de la última consulta: 0.78 ms Consulta a la memoria: 0.026 MB memoria antes de la consulta: 14.327 MB

Filas devueltas: 1

Consultas duplicadas: #23

```
SELECT *  
  
FROM w47fa_menu_types  
  
WHERE menutype <> ''  
  
ORDER BY title, menutype
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	w47fa_menu_types	ALL	idx_menutype	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	1	100.00	Using where; Usando 'filesort'

Perfil

Llamada de pila

30. Tiempo de la consulta: 0.18 ms Después de la última consulta: 7.18 ms Consulta a la memoria: 0.026 MB memoria antes de la consulta: 14.170 MB

Filas devueltas: 1

```
SELECT `parent_id`  
  
FROM `w47fa_assets`  
  
WHERE `id` = 94
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

31. Tiempo de la consulta: **0.15 ms** Después de la última consulta: **0.39 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.031 MB** memoria antes de la consulta: **14.204 MB**

```
SELECT *  
  
FROM w47fa_assets  
  
WHERE `id` = '94'
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

32. Tiempo de la consulta: **0.13 ms** Después de la última consulta: **0.30 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.027 MB** memoria antes de la consulta: **14.229 MB**

```
SELECT a.rules  
  
FROM w47fa_assets AS a  
  
WHERE (a.id = 94)
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

33. Tiempo de la consulta: 0.15 ms Después de la última consulta: 0.95 ms Consulta a la memoria: 0.030 MB memoria antes de la consulta: 14.291 MB  
Filas devueltas: 1

```
SELECT count(id)

FROM w47fa_usergroups
LIMIT 1
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

34. Tiempo de la consulta: 0.16 ms Después de la última consulta: 0.22 ms Consulta a la memoria: 0.031 MB memoria antes de la consulta: 14.321 MB  
Filas devueltas: 9

```
SELECT *

FROM w47fa_usergroups

ORDER BY lft ASC
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	w47fa_usergroups	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	9	100.00	Usando 'filesort'

Perfil

### Llamada de pila

35. Tiempo de la consulta: **0.19 ms** Después de la última consulta: **5.86 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.028 MB** memoria antes de la consulta: **14.392 MB**

```
SELECT id

FROM w47fa_assets

WHERE parent_id = 0
```

### Explicar

### Perfil

### Llamada de pila

36. Tiempo de la consulta: **0.21 ms** Después de la última consulta: **0.29 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.028 MB** memoria antes de la consulta: **14.422 MB**

Consultas duplicadas: **#12**

```
SELECT a.rules

FROM w47fa_assets AS a

WHERE (a.id = 1 OR a.name = 'root.1')
```

### Explicar

### Perfil

### Llamada de pila

37. Tiempo de la consulta: 0.57 ms Después de la última consulta: 0.59 ms

Consulta a la memoria: 0.028 MB memoria antes de la consulta: 14.463 MB

Filas devueltas: 8

```
SELECT b.rules

FROM w47fa_assets AS a

LEFT JOIN w47fa_assets AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt

WHERE (a.id = 94 OR a.name = 'com_modules' OR a.parent_id=0)

ORDER BY b.lft
```

Explicar										
id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	
1	SIMPLE	a	index_merge	PRIMARY,idx_asset_name,idx_parent_id	PRIMARY,idx_asset_name,idx_parent_id	4,202,4	NULL	3	100.0	
1	SIMPLE	b	ALL	idx_lft_rgt	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	102	100.0	

Perfil

Llamada de pila

38. Tiempo de la consulta: 0.14 ms Después de la última consulta: 0.77 ms

Consulta a la memoria: 0.032 MB memoria antes de la consulta: 14.503 MB

Filas devueltas: 1



Guardar w47fa\_assets

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Guardar como copia

Cerrar

Ayuda

```
WHERE `id` = '18'
```

### Explicar

### Perfil

### Llamada de pila

39. Tiempo de la consulta: **0.45 ms** Después de la última consulta: **0.31 ms**Consulta a la memoria: **0.028 MB** memoria antes de la consulta: **14.531 MB**Filas devueltas: **4**

```
SELECT b.rules

FROM w47fa_assets AS a

LEFT JOIN w47fa_assets AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt

WHERE (a.id = 18 OR a.name = 'com_modules' OR a.parent_id=0)

ORDER BY b.lft
```

### Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered
1	SIMPLE	a	index_merge	PRIMARY,idx_asset_name,idx_parent_id	PRIMARY,idx_asset_name,idx_parent_id	4,202,4	NULL	3	100.0
1	SIMPLE	b	ALL	idx_lft_rgt	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	102	100.0

### Perfil



Guardar

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Guardar como copia

Cerrar

Ayuda

40. Tiempo de la consulta: **0.26 ms** Después de la última consulta: **14.79 ms**Consulta a la memoria: **0.032 MB** memoria antes de la consulta: **14.677 MB**Filas devueltas: **4**

```
SELECT element, name

FROM w47fa_extensions as e

WHERE e.client_id = 0
AND e.type = 'template'
AND e.enabled = 1
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

41. Tiempo de la consulta: **0.25 ms** Después de la última consulta: **22.87 ms**Consulta a la memoria: **0.036 MB** memoria antes de la consulta: **14.821 MB**Filas devueltas: **4**

```
SELECT element, name, enabled

FROM w47fa_extensions

WHERE client_id = 0
AND type = 'template'
```

Explicar

Perfil





42. Tiempo de la consulta: 0.02 ms Después de la última consulta: 9.95 ms Guardar consulta la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 14.963 MB

Ayuda

Filas devueltas: 13

```
SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid

FROM w47fa_modules AS m

LEFT JOIN w47fa_modules_menu AS mm
ON mm.moduleid = m.id

LEFT JOIN w47fa_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id

WHERE m.published = 1
AND e.enabled = 1
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2016-12-11 15:47:38')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2016-12-11 15:47:38')
AND m.access IN (1,1,2,3)
AND m.client_id = 1
AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid <= 0)

ORDER BY m.position, m.ordering
```

## Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	m	ALL	PRIMARY,published,newsfeeds	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	32	75.00	Using index
1	SIMPLE	mm	ref	PRIMARY	PRIMARY	4	monicap1_pemb1.m.id	1	100.00	Using index
1	SIMPLE	e	ref	element_clientid,element_folder_clientid	element_clientid	403	monicap1_pemb1.m.module,const	1	100.00	Using index



**Llamada de pila**

✓ Guardar y cerrar

+ Guardar y nuevo

📄 Guardar como copia

✖ Cerrar

🔍 Ayuda

43. Tiempo de la consulta: **0.18 ms** Después de la última consulta: **7.95 ms**  
Filas devueltas: 1

Consulta a la memoria: **0.017 MB** memoria antes de la consulta: **15.062 MB**

```
SELECT COUNT(*)  
  
FROM w47fa_messages  
  
WHERE state = 0  
AND user_id_to = 966
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

44. Tiempo de la consulta: **0.13 ms** Después de la última consulta: **0.11 ms**  
Filas devueltas: 1

Consulta a la memoria: **0.017 MB** memoria antes de la consulta: **15.079 MB**

```
SELECT COUNT(session_id)  
  
FROM w47fa_session  
  
WHERE guest = 0  
AND client_id = 1
```

Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SELECT	Ver sitio	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra



Guardar

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Guardar como copia

Cerrar

Ayuda

### Llamada de pila

45. Tiempo de la consulta: **0.12 ms** Después de la última consulta: **0.10 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.017 MB** memoria antes de la consulta: **15.096 MB**

```
SELECT COUNT(session_id)

FROM w47fa_session

WHERE guest = 0
AND client_id = 0
```

### Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	w47fa_session	ALL	NULL	No pudo usarse una clave de índice	NULL	NULL	4	100.00	Using where

### Perfil

### Llamada de pila

46. Tiempo de la consulta: **0.67 ms** Después de la última consulta: **17.80 ms**  
Filas devueltas: **50**

Consulta a la memoria: **0.025 MB** memoria antes de la consulta: **15.390 MB**



Guardar

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Guardar como copia

Cerrar

Ayuda

```
LEFT JOIN w47fa_extensions AS e
ON m.component_id = e.extension_id

WHERE m.client_id = 1
AND e.enabled = 1
AND m.id > 1

ORDER BY m.lft
```

### Explicar

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref
1	SIMPLE	m	ref	PRIMARY,idx_client_id_parent_id_alias_language,idx_componentid	idx_client_id_parent_id_alias_language	1	con
1	SIMPLE	e	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	mo

### Perfil

### Llamada de pila

47. Tiempo de la consulta: **0.20 ms** Después de la última consulta: **24.57 ms**  
Filas devueltas: **1**

Consulta a la memoria: **0.024 MB** memoria antes de la consulta: **15.812 MB**

Consultas duplicadas: **#3**

```
SELECT *

FROM `w47fa_users`

WHERE id = 966
```



Guardar

✓ Guardar y cerrar

+ Guardar y nuevo

📄 Guardar como copia

✖ Cerrar

🔍 Ayuda

## Llamada de pila

48. Tiempo de la consulta: **0.18 ms** Después de la última consulta: **0.25 ms**  
Filas devueltas: 1

Consulta a la memoria: **0.020 MB** memoria antes de la consulta: **15.837 MB**

Consultas duplicadas: **#4**

```
SELECT `g`.`id`,`g`.`title`  
  
FROM `w47fa_usergroups` AS g  
  
INNER JOIN `w47fa_user_usergroup_map` AS m  
ON m.group_id = g.id  
  
WHERE `m`.`user_id` = 966
```

Explicar

Perfil

Llamada de pila

## 36 tipo de consultas registradas, ordenadas por la ocurrencia

### Tablas SELECCIONADAS:

1. 3 × SELECT \*  
FROM w47fa\_assets

2. 3 × SELECT a.rules  
FROM w47fa\_assets AS a



a.template\_style\_id, a.checked\_out, a.language, a.lft

Guardar

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Guardar como copia

Cerrar

Ayuda

4. 

```
2 x SELECT `g`.`id`,`g`.`title`  
FROM `w47fa_usergroups` AS g  
INNER JOIN `w47fa_user_usergroup_map` AS m  
ON m.group_id = g.id
```
5. 

```
2 x SELECT b.rules  
FROM w47fa_assets AS a  
LEFT JOIN w47fa_assets AS b  
ON b.lft <= a.lft  
AND b.rgt >= a.rgt
```
6. 

```
2 x SELECT *  
FROM `w47fa_users`
```
7. 

```
2 x SELECT *  
FROM w47fa_menu_types
```
8. 

```
2 x SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`  
FROM `w47fa_extensions`
```
9. 

```
2 x SELECT COUNT(session_id)  
FROM w47fa_session
```
10. 

```
2 x SELECT element, name, enabled  
FROM w47fa_extensions
```
11. 

```
1 x SELECT `parent_id`  
FROM `w47fa_assets`
```
12. 

```
1 x SELECT a.lang_code AS value, a.title AS text, a.title_native  
FROM w47fa_languages AS a
```



13. 1 x SELECT count(id)

FROM w47fa\_usergroups

Guardar

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Guardar como copia

Cerrar

Ayuda

14. 1 x SELECT element, name  
FROM w47fa\_extensions as e

15. 1 x SELECT COUNT(\*)  
FROM w47fa\_messages

16. 1 x SELECT m.id, m.title, m.alias, m.link, m.parent\_id, m.img, e.element  
FROM w47fa\_menu AS m  
LEFT JOIN w47fa\_extensions AS e  
ON m.component\_id = e.extension\_id

17. 1 x SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid  
FROM w47fa\_modules AS m  
LEFT JOIN w47fa\_modules\_menu AS mm  
ON mm.moduleid = m.id  
LEFT JOIN w47fa\_extensions AS e  
ON e.element = m.module  
AND e.client\_id = m.client\_id

18. 1 x SELECT `a`.`id` AS `value`, `a`.`title` AS `text`  
FROM `w47fa\_viewlevels` AS `a`  
GROUP BY `a`.`id`,`a`.`title`,`a`.`ordering`

19. 1 x SELECT id  
FROM w47fa\_assets

20. 1 x SELECT \*  
FROM w47fa\_usergroups

21. 1 x SELECT enabled  
FROM `w47fa\_extensions`



FROM w47fa\_extensions

Guardar

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Guardar como copia

Cerrar

Ayuda

23. 1 x SELECT folder AS type, element AS name, params  
FROM w47fa\_extensions

24. 1 x SELECT id, rules  
FROM `w47fa\_viewlevels`

25. 1 x SELECT b.id  
FROM w47fa\_user\_usergroup\_map AS map  
LEFT JOIN w47fa\_usergroups AS a  
ON a.id = map.group\_id  
LEFT JOIN w47fa\_usergroups AS b  
ON b.lft <= a.lft  
AND b.rgt >= a.rgt

26. 1 x SELECT count(\*)  
FROM `w47fa\_extensions`

27. 1 x SELECT template, s.params  
FROM w47fa\_template\_styles as s  
LEFT JOIN w47fa\_extensions as e  
ON e.type='template'  
AND e.element=s.template  
AND e.client\_id=s.client\_id

28. 1 x SELECT `data`  
FROM `w47fa\_session`

29. 1 x SELECT id, home, template, s.params  
FROM w47fa\_template\_styles as s  
LEFT JOIN w47fa\_extensions as e  
ON e.element=s.template  
AND e.type='template'  
AND e.client\_id=s.client\_id





SELECT \*  
FROM w47fa\_modules\_menu

Guardar

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Guardar como copia

Cerrar

Ayuda

31. 1 x SELECT \*

FROM w47fa\_modules

32. 1 x SELECT DISTINCT(position)

FROM w47fa\_modules

#### OTRAS tablas:

1. 1 x SHOW FULL COLUMNS

FROM `w47fa\_modules`

2. 1 x UPDATE `w47fa\_extensions`

SET `params` = '{\"mediaversion\": \"cc98816120dbd52846ff0584ad6a4a8c\"}'

3. 1 x SHOW FULL COLUMNS

FROM `w47fa\_assets`

4. 1 x SHOW FULL COLUMNS

FROM `w47fa\_users`